






# Technische Hilfsmittel

Schrauben-Sortiment  
Bohrlehren



## Schrauben für PFEIFER-Beschläge in schwarz-verzinkter Ausführung und gelber Ausführung

Unser Kundenservice: Damit für Sie durch die Beschaffung von passenden Schrauben in schwarz/verzinkter Ausführung keine Verzögerung entsteht, können Sie diese direkt bei uns bestellen. Entsprechende Hinweise für die verwendbaren Schrauben zum Befestigen von PFEIFER-Ladenbeschlägen finden Sie im Register TECHNISCHE HINWEISE.						
<b>Schloßschrauben DIN 603 ohne Mutter</b>  	<b>Bestell-Nr. gelb-verzinkt</b>	<b>Bestell-Nr. schwarz</b>	<b>Bestell-Nr. weiß</b>	<b>Größe mm</b>	<b>für Ladenstärke mm</b>	<b>Verpackungseinheit/Stück</b>
	42.995.002.1	42.995.002.4	42.995.002.2	M 6,0 x 25	ca. 25–30	in Verwendung mit Hülsenmuttern
	42.995.003.1	42.995.003.4	42.995.003.2	M 6,0 x 30	ca. 30–35	
	42.995.004.1	42.995.004.4	42.995.004.2	M 6,0 x 35	ca. 35–40	
	42.995.005.1	42.995.005.4	42.995.005.2	M 6,0 x 40	ca. 40–45	
	42.995.006.1	42.995.006.4	42.995.006.2	M 6,0 x 45	ca. 45–50	
	42.995.007.1	42.995.007.4	42.995.007.2	M 6,0 x 50	ca. 50–60	
	42.995.008.1	42.995.008.4	42.995.008.2	M 6,0 x 55	ca. 60–70	
<b>Hülsenmutter zu Schloßschraube</b>  	<b>Bestell-Nr. verzinkt</b>	<b>Bestell-Nr. schwarz</b>	<b>Bestell-Nr. weiß</b>	<b>Größe mm</b>	<b>Verpackungseinheit/Stück</b>	
42.995.010.1	42.995.010.4	42.995.010.2	M 6,0 x 20	50		
<b>6 Kant-Mutter M6 zu Schloßschraube mit Scheibe</b>  	<b>Bestell-Nr. verzinkt</b>	<b>Bestell-Nr. schwarz</b>	<b>Bestell-Nr. weiß</b>	<b>Größe mm</b>	<b>Verpackungseinheit/Stück</b>	
42.995.001.1	42.995.001.4	42.995.001.2	M 6,0	50		
<b>Pozi-Drive-Senkholzschraube</b>  	<b>Bestell-Nr. verzinkt</b>	<b>Bestell-Nr. schwarz</b>	<b>Bestell-Nr. weiß</b>	<b>Größe mm</b>	<b>Verpackungseinheit/Stück</b>	
	42.995.020.1			3,0 x 20	200	
	42.995.021.1	42.995.021.4	42.995.021.2	3,5 x 20	200	
	42.995.022.1	42.995.022.4	42.995.022.2	3,5 x 25	200	
	42.995.023.1	42.995.023.4	42.995.023.2	4,0 x 40	200	
<b>Halbrundkopfschraube</b>  	<b>Bestell-Nr. verzinkt</b>	<b>Bestell-Nr. schwarz</b>	<b>Bestell-Nr. weiß</b>	<b>Größe mm</b>	<b>Verpackungseinheit/Stück</b>	
	42.995.030.1	42.995.030.4	42.995.030.2	5,0 x 25	200	

## Gewindehülse UVT-H



Bestell-Nr.	Gewinde mm	Aussendurchmesser Ø	Länge mm
42.996.010.1.080	10	14	80
42.996.012.1.080	12	16	80

## Verbundtechnik UVT



Verbundtechnik für Vollbaustoffe WT  
und Lochsteine 345 ml (abstellbares  
System)

Bestell-Nr.	Menge
42.996.345.0.000	345

## Statik-Mischer




---

**Bestell-Nr.**

42.996.003.0.000  
42.996.004.0.000  
42.996.005.0.000

UPM Mischerverlängerung

## Siebhülse UVT-S




---

Bestell-Nr.	Ø	Länge mm
42.996.216.1.085	16	85
42.996.216.1.130	16	130
42.996.220.1.085	20	85

## Doppelkartusche



---

**Bestell-Nr.**

42.996.001.0.000

Doppelkartuschen-Pistole

42.996.002.0.000

Doppelkartuschen-Handy Max

## Ausblaser



---

**Bestell-Nr.**

42.996.006.0.000


Ausblaser klein

42.996.006.1.000

Ausblaser groß

## Bohrlehren für verstellbare Fensterladenbeschläge


Bohrlehren  
sind preiswerte  
Arbeitshilfen  
für einfaches und  
rationelles Montieren  
von Bändern  
und Kloben!



## Bohrlehre für getrennten Anschlag

Diese Lehre ist einsetzbar zum Anschlag von Plattenkloben Typ VI, Innenöffner Typ Do. 88 u. Do. 108 und Steckkloben Typ XIV und Bändern.

Artikel-Nr. 42.053.200.1



Bestell-Nr. 42.053.220.1  
für Verlängerung 1400

**Bohrbuchse Ø 7  
für Innenöffnerbohr-  
lehre „GA“**

Bestell-Nr. 42.053.230.1



**Bohrer Ø 6,9 x 156  
zum Vorbohren  
für Zapfenbohrer**

Bestell-Nr. 42.053.260.1



**Zapfenbohrer  
für Innenöffner  
Do. 88 u. Do. 108  
Ø 22,5 für Holzfenster**

Bestell-Nr. 42.053.240.0



**Lochsäge  
Do. 88 u. Do. 108  
Ø 22,5 für PVC-Fenster**

Bestell-Nr. 42.053.250.1



**Futterverlängerung  
für Bohrer**

Bestell-Nr. 42.053.270.1

